

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

TÍCH HỢP THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU - EGAS **PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT AGAS**

PLX-EGAS

Ngày tạo tài liệu:

Ngày sửa cuối cùng:

Mã tài liệu:

PLX-KTM_HD

Version:

1.0

MỤC LỤC

1. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	3
1.1 QUY ĐỊNH CHUNG	3
1.2 PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT	3
PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT AGAS CHO EC 1.1 VÀ 2.1.....	4

1. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

1.1 Quy định chung

Với mỗi CHXD mỗi thành phần phần mềm là duy nhất và được thiết lập thông tin IP, Port cố định như bảng dưới

STT	Phần mềm	IP	Port	Ghi chú
1	AGAS	192.168.1.100	900	Phần mềm giao tiếp với POS
2	S3M	192.168.1.101	8088	Phần mềm trung gian thực hiện tính toán, giao tiếp với AGAS. Note: Với PA sử dụng MTN mới S3M sẽ cài trực tiếp trên MTN và Piacom thực hiện
3	EGAS Client	192.168.1.101	80	Phần mềm quản lý CHXD
4	POS	192.168.1.102 đến 192.168.1.120	6868	POS thanh toán HDB

Hệ thống phần mềm cài đặt			
	Máy tính Egas controller	Máy tính Egas client	Phương án cài đặt
Ec1.1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Agas</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Egas Client</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">S3M</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> - Agas AutoUpdated - S3M cài đặt manual trên Egas Client </div>
Ec2.1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Agas</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">S3M</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Egas Client</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> - Agas AutoUpdated - S3M cài đặt manual lần đầu trên máy Ec2.1, những lần tiếp theo AutoUpdated </div>
Ec3.1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Agas</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">S3M</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Egas Client</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> - Agas AutoUpdated - S3M AutoUpdated </div>


1.2 Phương án chi tiết

Các phần mềm sẽ được đưa vào trang download của Egas Center, anh/chị thực hiện tải về và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn **PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT AGAS CHO EC 1.1 và 2.1**


PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT AGAS CHO EC 1.1 và 2.1

B1. Cài đặt AgasUpdated cho KTM

- Tắt chương trình AgasUpdated đang chạy




- Copy, chạy file AgasUpdated bản mới vào thư mục C:\CHXDTCTY\



B2. Thực hiện chạy Tools tạo db phục vụ cho Agas (Ktm):


- Copy **Tools.exe** và **Updated_AgasDb.sql** vào thư mục **C:\CHXDTCTY\AGAS**
- Chạy **Tools.exe**

PLX-E- PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT AGAS




B3. Copy, chạy file Agas (Ktm) bản mới nhất

- Dừng bán hàng ngoài vòi bơm. Tắt chương trình Agas đang chạy.



- Copy chương trình Agas KTM vào thư mục C:\CHXDTCTY\AGAS



- Chạy lại chương trình Agas, kiểm tra kết nối với cột bơm

PLX-E- PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT AGAS

PumpName	status	Price	Volume	Amount	CommStatus	TankId	Tname	TotalNo	AvrTens	T1	T2
C1-Vh 01 - 0	0	21490	3.731	80179	2	1	B? 01 - C	0	0	0	0
C2-Vh 03 - 0	0	21490	18.618	400101	2						
C1-Vh 02 - 0	0	20140	2.483	50000	2						
C3-Vh 04 - 0	0	16020	31.211	500000	2						
C3-Vh 05 - 0	0	16020	31.157	499135	2						